

papiol

A L F O M B R A S

TARIFA DICIEMBRE 2022

TARIFA PVP

Diciembre 2022 (IVA NO INCLUIDO)

FIBRAS POLIAMIDA

- 05 | ALBERTA
- 06 | STELLA
- 07 | BERGEN
- 08 | VANCOUVER
- 09 | LUXURY ^{NEW}

FIBRAS LANA

- 10 | VERMONT
- 11 | VINTAGE
- 12 | MONTREAL
- 13 | JACQUELINE ^{NEW}

NATURAL DESIGN

- 14 | MANILA
- 15 | HAWAI
- 16 | GALAPAGOS
- 17 | NORWAY ^{NEW}

FIBRAS ECOLÓGICAS

- 18 | GARDEN
- 19 | FOREST
- 20 | TROPIC

FIBRAS PET

- 21 | CHLOÉ ^{NEW}
- 22 | JULIETTE ^{NEW}
- 22 | RIVIERE ^{NEW}
- 23 | JOLIE ^{NEW}

FIBRAS DE POLIPROPILENO

- 24 | ADIGIO
- 25 | SAONA
- 26 | ARUBA
- 27 | BALI
- 28 | ZANZIBAR
- 29 | MENORCA
- 30 | MEDITERRANIA
- 31 | MÁLAGA
- 32 | CANCÚN
- 33 | PACÍFIC
- 34 | PALMA
- 35 | COOK LISO

ALGAS

- 36 | ALGAS LISAS
- 36 | ALGAS ESPIGA
- 36 | ALGAS CUADROS

SISAL

- 37 | SISAL 1100/2
- 37 | SISAL 7822
- 37 | SISAL 7800
- 37 | SISAL 1033
- 37 | SISAL 1200/2
- 38 | SISAL NAMIBIA
- 38 | SISAL JAKARTA

COMPLEMENTOS

- 39 | MANTELES DE MESA
- 39 | CABEZALES DE CAMA
- 40 | PUFF

FELPUDOS

- 41 | LM
- 41 | STREAM
- 41 | ZP
- 41 | NOP
- 41 | CORD
- 41 | COCO NATURAL
- 41 | COCO COLOR
- 41 | BROSS



Busca este icono para saber que colecciones puedes personalizar

ACABADOS

- 44 | FESTÓN MOQUETA
- 44 | FESTÓN OUTDOOR
- 44 | FESTÓN SISAL
- 44 | ENCOLADO
- 44 | DOBLADO INTERIOR
- 44 | DOBLADO INTERIOR (CON CINTURILLA)
- 44 | DOBLADO CON FIELTRO
- 44 | CENEFA ALGODÓN (2-5 CM ANCHO)
- 44 | CENEFA PP (2-5 CM ANCHO)
- 44 | CENEFA VERONA (2-5 CM ANCHO)
- 44 | CENEFA EFECTO LANA
- 44 | CENEFA POLIPIEL
- 44 | CEONFECCIÓN FLECOS (A MÁQUINA)
- 44 | CORTAR MOQUETA
- 44 | CORTAR Y ENCUADRAR ALFOMBRA
- 44 | DESHACER CENEFA ANTIGUA
- 44 | REFORZAR PARÍMETRO ALFOMBRA
- 44 | TERMOSOLDADO MOQUETA
- 44 | COSIDO ZIG-ZAG
- 44 | UNIÓN MANUAL PARA ANCHOS DE 3 A 4 M
- 44 | UNIÓN A MÁQUINA PARA ANCHOS DE 3 A 4 M

RECARGOS EN LA CONFECCIÓN DE UN 25% PARA ALFOMBRAS REDONDAS, FORMAS IRREGULARES Y DE MAS DE 4M DE ANCHO.

ANTIDESLIZANTE PARA MOQUETA

NOTA

El transporte **está incluido** para **pe-nínsula** en pedidos superiores a 15 m2. Si el pedido es inferior, tendrá un recargo de 18 euros adicional.

Para **baleares el transporte estará incluido** en pedidos superiores a 25 m2. Si el pedido es inferior, tendrá un recargo de 45 euros adicional.

Para **Islas Canarias a cargo del cliente**.

Consultar precio para alfombras de más de 4 m de largo, instalaciones, palets y entregas concertadas.

Esta tarifa está vigente a partir del mes de DICIEMBRE de 2022 hasta próximo cambio de tarifas. Estará sujeta a cambios y variaciones de precio debido a la situación fluctuable de los valores en las materias primas, proceso de fabricación y combustible. Los precios se calcularán a partir de la tarifa vigente en el momento de la realización del pedido.

¿CONOCES NUESTRA APLICACIÓN?



Hemos creado la App Papiol Alfombras pensando en vosotros, para ayudaros a agilizar procesos y ahorrar tiempo.

En nuestra app **puedes realizar presupuestos**, con el margen comercial, confirmar pedidos, compartir archivos, ver el catálogo y hacer una simulación de la alfombra que más os guste.

Descarga la app y date de alta en el área privada.



Fibras Poliamida



Backing: Starback 100% SBR free

Estructura: soft cut pile

Altura total: 12 mm

Peso total: 2850 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: CFL-s1

Acabado recomendado: Festón, Doblado + Fieltro

INTERIOR



Stella

Fibras Poliamida



880 ●●



890 ●●



870 ●●



850 ●●



410 ●●



810 ●●

Papiol alfombras 6



Composición de la fibra: 100% Poliamida

Backing: Woven Synthetic

Estructura: Cut pile 5/64

Altura total: 8,5 mm

Peso total: 2600 gr/m2

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: CFL-s1

Acabado recomendado: Festón, Doblado + Fieltro




INTERIOR

Rollo de 4m ●
Rollo de 2m/4m ●

www.papiol.net

Bergen

Fibras Poliamida



INTERIOR

Composición de la fibra: 100% Poliamida

Backing: Twinback

Estructura: Tufted 1/10 saxony

Altura total: 21 mm

Peso total: 2790 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: CFL-s1

Acabado recomendado: Festón



Papiol alfombras 7

Rollo de 4m ●
Rollo de 2m/4m ●



30 ● ●




34 ● ●




39 ●



90 ●




97 ●



98 ●



92 ● ●



93 ●



49 ● ●



87 ●




78 ●



16 ●



65 ●



28 ●

www.papiol.net

Vancouver

Fibras Poliamida



Papiol alfombras 8



INTERIOR

Composición de la fibra: 100% Poliamida

Backing: Non woven

Estructura: Tufted 1/10 saxony

Altura total: 8,5 mm

Peso total: 2160 gr/m²

Ancho rollo: 4m

Certificado fuego: BFL-s1

Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro



www.papiol.net

Luxury

Fibras Poliéster



Composición de la fibra: 100% Poliéster

Backing: Cotton Cloth

Estructura: Hand woven velvet

Altura total: 16 mm

Peso total: 5000 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 5m

Certificado fuego: CFL-s1

Acabado recomendado: Festón

INTERIOR



COLORES



03



98



82



49



VERMONT

Fibras lana



Papiol alfombras 10



Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen
Backing: Yute/algodón/latex
Estructura: Tissage Wilton
Altura total: 8 mm
Peso total: 2388 gr/m²
Ancho rollo: 4m
Certificado fuego: BFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro

INTERIOR



www.papiol.net

Vintage

Fibras lana



Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen

Backing: Yute/algodon/latex

Estructura: Bucle, tejido wilton

Altura total: 8 mm

Peso total: 2400 gr/m2

Ancho rollo: 4m

Certificado fuego: BFL-s1


Dirección de la trama: Vertical  ↑

Acabado recomendado: Festón

INTERIOR



Multi



Trenza



Aqua



Avellana



Montreal

Fibras Lana



01



05



35



40



Composición de la fibra: 100% Pura lana virgen

Backing: 100% PP ACTIONBACK

Estructura: Tufted, 1/4" loop pile, 2-ply yarn

Altura total: 10 mm

Peso total: 2800 gr/m2

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: CFL-s1

Dirección de la trama: Vertical 

Acabado recomendado: Festón, cenefa efecto lana, doblado + fieltro

INTERIOR



Jaqueline

Fibras Lana



Composición de la fibra: 100% Lana

Estructura: Bucle

Altura total: 14 mm

Peso total: 2800 gr/m²


Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: CFL-s1

Acabado recomendado: Festón

INTERIOR





INTERIOR

Composición de la fibra: 70% Yute, 30% Lana

Altura total: 9 mm


Peso total: 2400 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Cenefa yute





Composición de la fibra: 50% Lana, 50% Algodón

Backing: no

Altura total: 6 mm

Peso total: 2600 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: CFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Cenefa yute

INTERIOR



Galapagos

Natural Design



INTERIOR

Composición de la fibra: 90% Yute, 10% Algodón

Altura total: 7 mm

Peso total: 2200 gr/m²


Ancho rollo: 2m / 4m

Dirección de la trama: Horizontal  ↔

Acabado recomendado: Cenefa yute



Papiol alfombras 16



www.papiol.net

Norway

Natural Design



INTERIOR

Composición de la fibra: 50% yute 50% lana

Altura total: 10 mm

Peso total: 2850 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Dirección de la trama: Horizontal 



Colocación: Reversible

Acabado recomendado: Cenefa yute



Garden

Fibras Ecológicas



Composición de la fibra: 100% PA ECONYL PIECE DYED
Backing: Woven PP+ ECO FusionBac
Estructura: Pelo Cortado
Altura total: 11,5 mm
Peso total: 2330 gr/m²
Ancho rollo: 2m / 4m
Certificado fuego: CFL-s1
Acabado recomendado: Festón, doblado + fieltro



INTERIOR




Rollo de 4m ●
 Rollo de 2m/4m ●




325




311




360




365




398



343



345



347



Composición de la fibra: 100% PP ECONYL

Backing: Soft actionback

Estructura: Flat wave

Altura total: 3,8 mm

Peso total: 1170 gr/m2

Ancho rollo: 4m (4m x 5m)

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón



INTERIOR
PEDIDO
MÍNIMO 20 m²

Forest

Fibras Ecológicas



Composición de la fibra: 100% PP ECONYL

Backing: Soft actionback

Estructura: Flat Wave

Altura total: 3,8 mm

Peso total: 1170 gr/m²

Ancho rollo: 4m (4m x 5m)

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal

Acabado recomendado: Festón


INTERIOR

PEDIDO

MÍNIMO 20 m²




Papiol alfombras 20




225




211




260




265




298



243



245



247

www.papiol.net



INTERIOR / EXTERIOR

Composición de la fibra: 100% PET Reciclado

Backing: 100% Hand knotted

Estructura: Bucle

Altura total: 16 mm

Peso total: 2400 gr/m2

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: BFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal  ↔


Acabado recomendado: Festón



SNOW



SAND



SLATE

Juliette

Fibras PET



Composición de la fibra: 100% PET

Backing: No

Estructura: Hand Woven

Altura total: 8 mm

Peso total: 2200 gr/m2

Ancho rollo: 2m / 4m

Colocación: Reversible

Acabado recomendado: Doblado + flecos



INTERIOR / EXTERIOR



Riviere

Fibras PET



Composición de la fibra: 100% PET Yarn

Estructura: Handwoven

Altura total: 10 mm

Peso total: 2500 gr/m2

Ancho rollo: 2m / 4m

Dirección de la trama: Horizontal 

Colocación: Reversible

Acabado recomendado: Festón



INTERIOR / EXTERIOR



Jolie

Fibras PET



Composición de la fibra: 100% PET
Backing: 100% Hand tufted
Estructura: Bucle
Altura total: 14 mm
Peso total: 2800 gr/m²
Ancho rollo: 2m / 4m
Acabado recomendado: Festón

INTERIOR





69 •



72 •



90 •



73 •



74 •



77 •




12 •



40 •



83 •



INTERIOR

Composición de la fibra: 100% PP

Backing: Non woven Actionback

Estructura: 1/10 Pelo Cortado

Altura total: 12 mm

Peso total: 2265 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: EFL-s1

Acabado recomendado: Festón, doblado + boata

Rollo de 4m •
Rollo de 2m/4m •



www.papiol.net

Saona

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 6 mm

Peso total: 1640 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

INTERIOR/EXTERIOR


Posibilidad de
ignifugar



1225



1228



1265

Aruba

Fibras Polipropileno



1325



1328



1365



INTERIOR

Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 1640 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal  ↔

Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado



**Posibilidad de
ignifugar**

www.papiol.net

Bali

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 1640 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

INTERIOR/EXTERIOR



Posibilidad de
ignifugar



5525



5511



5565

Zanzibar

Fibras Polipropileno



7625



7611



7665



Posibilidad de ignifugar

INTERIOR/EXTERIOR

Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 1640 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1


Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado



Menorca

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 4,1 mm

Peso total: 2200 gr/m²


Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón, cenefa pp o verona, doblado

INTERIOR/EXTERIOR



12



83



21



15



Posibilidad de
ignifugar

Mediterrania

Fibras Polipropileno



Coconut



Starfish Brown




Grey Almond



Steel Grey



Mixed Grey



Composición de la fibra: 60% PP, 40% poliéster

Backing: no

Estructura: Espiga

Altura total: 7 mm

Peso total: 2200 gr/m²

Ancho rollo: 3m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Vertical 

Acabado recomendado: Cenefa pp a dos lados (incluida en el precio m²)

**INTERIOR/
EXTERIOR**




Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables

**Posibilidad de
ignifugar**



Málaga

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 1640 gr/m2

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Festón + flecos



Posibilidad de ignifugar

Papiol alfombras 31

INTERIOR/EXTERIOR



Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables



www.papiol.net



Grey Almond




Coconut



Cancún

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 2200 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Vertical 

Acabado recomendado: Cenefa pp a dos lados (incluida en el precio m²)



**INTERIOR/
EXTERIOR**



Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables

**Posibilidad de
ignifugar**

Pacífic

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 14 mm

Peso total: 2400 gr/m²

Ancho rollo: 3m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Vertical 

Acabado recomendado: Genefa pp a dos lados (incluida en el precio m²)

INTERIOR/EXTERIOR



Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables

Posibilidad de
ignifugar



Papiol alfombras 33



www.papiol.net

Palma

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 12 mm

Peso total: 2200 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Cenefa pp cuatro lados (incluida en el precio m²)

**INTERIOR/
EXTERIOR**



Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables



Posibilidad de
ignifugar

Cook Liso

Fibras Polipropileno



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: no

Estructura: Flatwave

Altura total: 5 mm

Peso total: 1640 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Dirección de la trama: Horizontal

Acabado recomendado: Cenefa pp cuatro lados (incluida en el precio m²)




Papiol alfombras 35

INTERIOR/ EXTERIOR



Consultar gama
de colores para
alfombras
personalizables

Posibilidad de
ignifugar



www.papiol.net



Liso



Espiga



Cuadros



Composición de la fibra: 100% Algas

Backing: Natural latex

Estructura: Woven

Altura total: 6 mm

Peso total: 2200 gr/m²

Ancho rollo: 2m / 4m

Certificado fuego: CFL-s1

Dirección de la trama:

Liso: Horizontal

Espiga: Vertical

Cuadros: Horizontal

Acabado recomendado: Cenefa



INTERIOR

Sisal

Fibras Vegetales



INTERIOR

Acabado recomendado: Festón, Cenefa PP o Algodón, doblado + fieltro

SISAL 1100/2

Composición de la fibra: 100% Sisal

Backing: Natural latex

Altura total: 6 mm

Peso total: 2750 gr/m²


Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 



1100/2



1200/2

SISAL 1033 - 1200/2

Composición de la fibra: 100% Sisal

Backing: Natural latex


Altura total: 6 mm

Peso total: 2200 gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 



1033



7800

SISAL 7800 - 7822

Composición de la fibra: 100% Sisal

Backing: Natural latex

Altura total: 8 mm

Peso total: 4000 - gr/m²

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 



7822

Namibia

Fibras Vegetales



Composición de la fibra: 100% PP

Backing: Natural latex

Altura total: 9 mm

Peso total: 3500 gr/m2

Ancho rollo: 2m/4m

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Cenefa, doblado + fieltro

INTERIOR




72



71

Jakarta

Fibras Vegetales



Composición de la fibra: 100% Sisal

Backing: Natural latex

Altura total: 9 mm

Peso total: 3250 gr/m2

Ancho rollo: 2m/4m

Certificado fuego: DFL-s1

Dirección de la trama: Horizontal 

Acabado recomendado: Cenefa, doblado + fieltro

INTERIOR



430



970

Complementos



Individuales

Que mejor para acompañar tus comidas que unos individuales de mesa referencias Seychelles 5411 y Bali 5525.

Puedes escoger entre tres acabados: Festón y cenefa Verona.



Cabezales

Cabezales únicos para tu dormitorio con las fibras trenzadas a mano de nuestra referencia Mediterrania.

Para realizar el cabecero con otras referencias es necesario consultar con nuestro equipo de diseño.




Puffs

Puffs perfectos para acompañar cualquier tipo de espacio, tanto para el hogar como cualquiera de tus proyectos contract.



Papiol alfombras 40



FELPUDOS



LM10




LM52

Composición de la fibra: 100% PA
Altura total: 8 mm
Ancho rollo: 2m



STREAM 338

Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 9 mm
Ancho rollo: 2m



NOP10



NOP52


Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 10 mm
Ancho rollo: 2m
Certificado fuego: BFL-s1



ZP 307



ZP 345




ZP 3061


Composición de la fibra: 100% PA Altura total: 8 mm Ancho rollo: 2m




BROSS
338



BROSS
552



BROSS
561




BROSS
562


Composición de la fibra: 100% PP
Altura total: 12 mm
Ancho rollo: 2m



COCO
NATURAL



COCO
ANTRACITA



COCO
NEGRO

Composición de la fibra: 100% COCO
Altura total: 17 mm (20mm solo coco natural)
Ancho rollo: 2m

IMPRESIÓN DIGITAL Y DISEÑO A LA CARTA



Diseño propio bajo pedido en impresión digital.

Pedido mínimo a consultar. Tiempo de entrega de una muestra: 15 días.

Producción de la alfombra entre 4 y 5 semanas.



Diseño único hecho a mano bajo pedido

Deja volar tu imaginación. Junto a nuestro equipo de diseño podemos crear la alfombra ideal para tus proyectos.

Tiempos de producción:

- Handloom de 6 a 10 semanas aprox.
- Tufting 4 a 5 semanas aprox.

Tiempo de envío irá en función de si es aéreo o marítimo.



Papiol alfombras 43

Fabricación Instalación Limpieza Restauración



Historia y filosofía

Papiol se funda en 1956 en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, con la vocación de prestar un servicio integral, tanto en el diseño, fabricación y venta de alfombras, moquetas y tapices

Esta vocación de servicio integral, transmitida de generación en generación, (nuestro abuelo Francesc Papiol fue pionero al importar, por primera vez en España, la primera máquina para limpiar alfombras procedente de los Estados Unidos), juntamente con la apuesta constante para la innovación, nos ha convertido en un referente en el sector.

En Papiol no nos conformamos con marcar la diferencia, queremos mejorar constantemente. Este proyecto solo tiene razón de ser si se convierte en un valor tangible para nuestros clientes.

Destacamos de nuestro servicio el trato personal y directo con el cliente, aconsejando y generando confianza. El servicio postventa es un punto básico, nuestro trabajo no acaba con la venta del producto, sino que nos preocupamos por la correcta limpieza y su mantenimiento. Para Papiol este es el concepto de servicio integral.

FABRICACIÓN

En Papiol creamos estilos urbanos, contemporáneos, modernos, mezclamos exquisitas e inusuales texturas utilizando gamas de colores de tendencia y actualidad.

EXCLUSIVIDAD

Una esmerada selección de las mejores fibras aporta a nuestras piezas la calidad, la apariencia y una textura de alto nivel.

SERVICIO POST VENTA

Dentro del servicio integral que ofrece Papiol, **destaca la limpieza, la instalación y la restauración de alfombras, moquetas y tapices.** La tradición y las últimas tecnologías que utilizamos nos permiten disponer de un sistema específico para cada tipo de tejido y un equipo de profesionales cualificados, apasionados y preparados para la reparación de cualquier tipo de alfombra o tapiz.




Diferentes acabados

Ofrecemos una amplia variedad de acabados para todo tipo de alfombras. Hacemos diseños para ti.

No todos los productos son compatibles con todos los acabados.

Si tienes cualquier duda, nuestra oficina de diseño está a tu disposición.



Doblado interior moqueta con backing de fieltro



Festón



Cenefa Efecto Lana



Cenefa Algodón Liso



Cenefa efecto Yute



Cenefa Verona



Cenefa Polipropileno




Cenefa Flecós Moqueta



Cenefa Polipiel



Cenefa Velvet



Suites Perelada Golf Hotel



Escaleras y recepción Hotel en Barcelona

Papiol alfombras 45



Tienda de zapatos en Madrid



Nuestros Proyectos residenciales y contract

**Hoteles
Cadenas de tiendas
Oficinas
Nauticos
Entidades públicas**

Tienda de Moda en Dubai



Ayuntamiento de Barcelona
www.papiol.net



Escaleras en casa particular centradas y con cenefa personalizada



Colocación de moqueta en yate privado.



Tienda de moda en Barcelona

Papiol alfombras 46



Tienda Tommy Hilfiger en Los Angeles

Definición de los iconos

Uso intensivo, doméstico, comercial e industrial. Estos símbolos nos explican la resistencia de la alfombra al uso intensivo, en tres facetas: uso doméstico, comercial e industrial.

Uso doméstico

El uso doméstico está representado por una casa y un número de personas. Lógicamente, cuanto más gente más apta es la alfombra para uso intensivo. Los códigos numéricos son 21 (uso doméstico ligero), 22 (uso doméstico moderado), 22+ (uso doméstico general) y 23 (uso doméstico intensivo).



Uso comercial

El uso comercial de las alfombras está representado por un edificio y nuevamente, un número de personas y un código numérico. Comienza en el 31 (uso comercial moderado), 32 (uso comercial general), 33 (uso comercial intenso), 34 (uso comercial muy intenso).



Uso de escaleras

Las alfombras que se cortan a medida también se pueden usar para escaleras, por lo que es fundamental conocer si son adecuadas, ya que una alfombra en escalera sufre mucho más que en uso normal en el suelo.



Rendimiento acústico

Con las ondas hacia abajo significa que la alfombra mejora el impacto acústico.



El icono con las ondas apuntando hacia un lado o hacia ambos lados hace especial hincapié en el ruido de los pasos, y si está presente significa que la alfombra los amortigua adecuadamente.



Nivel de confort


Estos símbolos describen el nivel de confort o comodidad de las alfombras al pisarlo. El grado de confort, mullido o comodidad de la alfombra se expresa mediante una escala que va de uno a 5 coronas.



Antideslizante

Estos símbolos indican la resistencia de la alfombra a la fricción. Lo que equivale a decir al deslizamiento y resbalones, para entendernos.

Aquellas que tengan un coeficiente igual o superior a 0,30 indican ese valor o las letras DS. El resto indican valor menor a 0,30 o las letras NPD.



Resistencia al fuego

La escala de la resistencia al fuego de los revestimientos para suelos y alfombras va de la A a la F, dependiendo del tipo de alfombra y uso. Para alfombras domésticas la escala E es correcta, mientras que para usos comerciales o industriales se exige clase B o C.

Si aparece el término S1 o S2 junto a la clase nos indica la densidad del humo resultante, siendo mejor el S1.



Otros

Indica que la alfombra tiene propiedades antiestáticas y descarga la electricidad adecuadamente al pisarla.



Los suelos con calefacción por suelo radiante están de moda, y este icono nos indica que la alfombra es apta para suelo radiante.




Este icono es bien claro: nos indica que la alfombra es apta para recibir la luz del sol directa sin decolorarse ni perder brillo ni intensidad del color.

Como calcular una alfombra


1.70 x
2.40m

La base se cortará del rollo de 2m de ancho. $2 \times 2.40 = 4.80 \text{ m}^2$ x el precio de cualquier base. La cenefa se calculará sumando todo el perímetro, es decir, la medida real que necesite el cliente. En este caso $1.70 + 1.70 + 2.40 + 2.40 = 8.20$ metros lineales por el precio de la confección.




2.50
Diam.

La base se cogerá del rollo de 4m de ancho. Se calculará $4.00 \times 2.50 = 10 \text{ m}^2$ x el precio de cualquier base. La cenefa se calculará sumando todo el perímetro de la medida real que necesite el cliente, en este caso $2.5 \times 4 = 10 \text{ m}$ metros lineales por el precio de la confección. **SE INCREMENTARÁ EN UN 25% MÁS POR SER REDONDA.**



2.50 x
3.00m


La base se cortará del rollo de 4 m de ancho $4 \text{ m} \times 2.50 \text{ m} = 10 \text{ m}^2$ x el precio de cualquier base. La cenefa se calculará sumando todo el perímetro, es decir, la medida real que necesite el cliente. En este caso $2.50 + 2.50 + 3.00 + 3.00 = 11$ metros lineales por el precio de la confección.



Casos especiales


Alfombras redondas 0.80 de diámetro

La base se cogerá del rollo de 2 m de ancho. Se calculará $2.00 \times 0.80 = 0.80$ por el precio de cualquier base. La cenefa se calculará sumando todo el perímetro de la medida real que necesite el cliente, en este caso $0.80 \times 4 = 3.20$ metros lineales por el precio de la confección; **SE INCREMENTARÁ EN UN 25 % MÁS por ser redonda.**



Alfombras de +4 m de largo 3.50x6.00m


La base se cogerá del rollo de 4 m de ancho. Se calculará $4.00 \times 6.00 = 24.00$ por el precio de cualquier base. La cenefa se calculará su mando todo el perímetro, es decir la medida real que necesite el cliente, en este caso $3.50 + 3.50 + 6.00 + 6.00 = 19.00$ metros lineales por el precio de la confección; **SE INCREMENTARÁ EN UN 25 % MÁS por ser más larga de 4 m.**



IMPORTANTE: FORMAS IRREGULARES, PENTÁGONOS, HEXÁGONOS, REDONDAS, TERMOSELLADOS Y + 4m DE LARGO SE INCREMENTARÁ EL PRECIO UN 25% EN LA CONFECCIÓN.



Tenemos disponibles rollos de 2m y 4m de ancho en algunos modelos de 3m de largo y colchonetas de 2m de largo. Si el ancho necesario es superior a 4m, realizaremos un termosellado para unir dos piezas del mismo tejido y así obtener la medida deseada.




Como elegir una alfombra

Esta pequeña guía es una aproximación para espacios con unas medidas estándar. Le recomendamos siempre medir muebles y espacio disponible de la habitación. En Papiol ofrecemos unas medidas personalizadas en función de las necesidades del cliente.



Cocina , Baños i passillos

En las cocinas, una opción es incorporar una alfombra delante de la encimera o debajo la mesa, tanto si es cuadrada como redonda. En los baños, delante de la bañera es la mejor solución. Y en los pasillos, dejaremos un margen entre 10 y 15 cm de la alfombra a la pared.



Dormitorios y habitaciones niños

En el dormitorio tenemos la opción de colocar dos alfombras a pie de cama y una delante de esta o directamente una sola que ocupe toda la superficie de la cama. Para la habitación de los niños, lo más común sería una alfombra a pie de cama de 120 x 160 cm.



Salón, Comedor y terraza

En el comedor se tiene que tener en cuenta que la alfombra cubra toda la superficie de la zona de la mesa con las sillas retiradas. Se recomienda dejar 70 cm Por lado. Evidentemente, todo depende de la composición de los muebles.



Mantenimiento de alfombras

· MANCHAS EN MOQUETAS Y ALFOMBRAS HECHAS A MÁQUINA

El primer paso es retirar el líquido o sólido de la parte superficial lo antes posible, así se evita que se fije y se extienda. Si hay exceso de líquido se debe aplicar una toalla o papel absorbente y si es sólido (mermelada, ketchup) retirarlo con una cuchara.

Luego, llenamos un cubo con agua más un poco de vinagre, y otro con agua más un poco de detergente neutro líquido. A continuación, tomamos una toalla o paño, la mojamos del cubo con detergente y la escurrimos muy bien. Seguidamente, hacemos presión suave sobre la mancha, dando golpecitos, de tal forma que la mancha vaya traspasando a la toalla. Después aclaramos bien con una toalla húmeda del cubo con agua y vinagre, no solo en la zona de la mancha, sino que también en las zonas adyacentes. Finalmente, cepillar muy suavemente.

Es muy importante hacer todo este proceso con delicadeza y sin excederse en los líquidos que pongamos.

· MANCHAS EN ALFOMBRAS HECHAS A MANO

En las alfombras hechas a mano hay que tener mucho cuidado con el agua, ya que, cuando se fabricaron, se utilizaron tintes naturales y los colores se pueden correr.

Para limpiarlas en seco recomendamos llevar las alfombras a una empresa especializada en su limpieza, como Papiol Alfombras, que contamos con un servicio de lavado específico para cada tipo de tejido y una experiencia de más de 50 años.

· CONSEJOS GENERALES

Muy importante, actuar de inmediato con las manchas.

Tratar los tejidos con delicadeza, nunca frotar con mucha fuerza.

Nunca tirar agua o cualquier producto directamente sobre la moqueta o alfombra, siempre hacerlo utilizando un paño o toalla.

Las toallas o paños deben estar un poco húmedos.

· MANCHAS ESPECÍFICAS

Pipí, vómitos, etc. al ser ácidos, queman la tela y la decolora, amarilleando el tejido. Se rebaja la mancha con agua y se absorbe el líquido lo más rápidamente posible. Después aplicamos productos específicos para eliminar el olor (sobre todo cuando se trata de pipí de animales, para evitar que lo vuelvan a hacer).

Estos productos se pueden encontrar en dorguerías o en tiendas especializadas de animales.

· LIMPIEZA DIARIA DE LAS ALFOMBRAS

Aspiración de alfombras. Se debe hacer una limpieza con aspirador de forma periódica y profunda en la dirección del pelo o fibra para reducir el nivel de polvo y suciedad en su alfombra. No importa como de alta sea la potencia de succión de la aspiración, pero sí que es necesario pasarlo lentamente sobre la superficie.

Es aconsejable la aspiración con el accesorio sin cepillo. Se puede aspirar la alfombra limpia siempre que lo desee.

Si usted tiene una alfombra de flecos hay que ir con cuidado alrededor de los bordes, ya que tienden a atascarse con el aspirador.

Para mantener en buen estado el borde, trate de no pasar el aspirador por encima. Para un mejor resultado es importante seguir las instrucciones del fabricante del aspirador.

Mechones de hilos. Ocasionalmente, pueden aparecer por encima de la superficie de la alfombra.

No tire de ellos, simplemente córtelos con cuidado para que queden al mismo nivel que el resto de la alfombra.

Decoloración o cambio de color. La alfombra puede cambiar de color con el tiempo debido al ensuciamiento gradual o el sol. En ocasiones, la luz solar puede ocasionar en según que tejidos una decoloración en la pieza. En esta situación recomendamos girar la alfombra una vez al año para que el desgaste se produzca de una manera uniforme.

Recomendamos poner una alfombra de bienvenida en la puerta de acceso a la casa para evitar la entrada de suciedad en la vivienda.

Condiciones Generales

Papiol Alfombras SA Comercializa sus productos de acuerdo con las especificaciones, características, certificaciones, etc. que constan en las tarifas vigentes.

Papiol Alfombras SA no se hace responsable de la utilización o venta, por parte de los clientes, de nuestros productos en lugares en los que la normativa vigente en cada momento no sea la adecuada.

1 PLAZOS DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA

Siempre que haya stock disponible:

- Pedidos sin acabado 10 días naturales.
- Pedidos con acabado 15 días naturales.
- Pedidos con termosellados 15 días naturales.
- En caso de retraso por rotura de stock u otra emergencia, informamos en el plazo de 2 o 3 días de la fecha de entrega del pedido.
- Alfombras hechas a medida fuera de Europa, plazo de entrega a consultar.

2 TRANSPORTE

- El coste del transporte está especificado en el cuadro informativo del índice.
- Los costes de recogida y envío de toda la mercancía que recibamos perteneciente a algún cliente para realizar cualquier tipo de acabado serán por cuenta de ese cliente.
- Entregas en el domicilio particular del cliente final, consultar presupuesto.

3 RECLAMACIONES/ DEVOLUCIONES

Serán aceptados, siempre que se pueda demostrar que hay motivos para ellas y con un máximo de 15 días desde la fecha de la factura. De lo contrario, ponerse en contacto con nosotros.

- **No se aceptará ninguna devolución de pedido** que no cumpla las condiciones de packaging correspondientes, así como tampoco productos en mal estado.
- **A la recepción de la mercancía, comprobar su correcto estado y en caso de roturas o anomalías hacerlo constar en el albarán del transportista para posterior reclamación, en caso contrario Papiol Alfombras no se hará responsable de ella.**
- No poner peso encima de la alfombra envuelta o enrollada. Puede sufrir deformaciones.
- Plazo de reclamación por defectos o taras máximo 5 días laborables.
- Estas condiciones solo se aplicarán en mercancía entregada en Península, Islas Baleares y Canarias.
- Papiol Alfombras no se hará responsable de ningún defecto causado por un mal uso por parte del cliente, o bien por falta de mantenimiento o cuidados necesarios del producto.

- En caso de devolución, Papiol Alfombras recogerá el producto en la misma dirección donde fue entregada por parte de nuestra empresa y únicamente con el embalaje adecuado y protegido correctamente. En caso de que la mercancía sufra algún daño o deterioro por mal embalaje, el cliente correrá con los gastos de la reparación o sustitución de la mercancía.
- En caso de reclamaciones realizadas en condiciones ExWorks, el cliente correrá con todos los gastos de devolución hasta nuestros almacenes.

4 FALTAS EN EL TRANSPORTE Y DEFECTOS

En caso de incidencia en la mercancía se agradecerá que lo notifiquen en 24/48h máximo a Papiol Alfombras. Se deberá anotar en el albarán de la empresa de transporte los desperfectos de la mercancía. Si no se sigue este proceso, no podremos hacernos responsables de los mismos.

- Los colores pueden variar ligeramente (tolerancia de $\pm 7\%$). Esta variación no se considera un defecto

5 RESERVAS

- Se podrán realizar reservas de material hasta 7 días naturales. Posteriormente la reserva se cancelará automáticamente.

6 TRAMITACIÓN DE PEDIDOS

- Para la tramitación de un pedido es necesario la petición por e-mail indicando la referencia, color, unidades y medidas deseadas. Desde Papiol le indicaremos disponibilidad y tiempo de entrega.

7 FORMA DE PAGO

- Los pedidos de un cliente nuevo se pagarán íntegramente por adelantado.
- Se pagará el 50% del precio total del pedido antes de iniciar la producción. Una vez realizado el pago, se activará el proceso. El 50% restante se realizará según acuerdo entre las partes. -Si el importe total a pagar de una factura es inferior a 300€, el cliente deberá abonar la factura íntegra anticipadamente o por transferencia bancaria.
- No se aceptarán talones ni pagarés en pagos anticipados y al contado.

8 CATÁLOGOS

- El precio de los catálogos son sin costes en caso de realizar un pedido mínimo. - Consultar disponibilidad de muestras de cada colección.
- Les recomendamos que mantengan actualizado el catálogo y consulten la vigencia de las muestras.
- Papiol Alfombras no se hará cargo de ninguna diferencia tonal respecto a la muestra de nuestro cliente si esta está en mal estado, deteriorada o se basa en un muestrario antiguo no actualizado.